



Aretxabaletako IUPI

Irigarritasun Unibertsalerako Plan Integrala
2026-2029

Jarduketa-Plana: Udalerri irigarria

Aretxabaletako IUPI

Irisgarritasun Unibertsalerako Plan Integrala
2026-2029

Jarduketa-Plana: Udalerri irisgarria

Data
2025eko Iraila



Sustatzailea
Aretxabaletako Udala



LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA
ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA
Y TRANSPORTES

Lan honek **Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren**
%85eko dirulaguntza jaso du



Aholkularitza teknikoa eta idazketa
Proyekta Urbes



Irigarritasun Unibertsalerako Plan Integrala hurrengo dokumentuek osatzen dute:

- I. IUPI: Memoria.
- II. Eranskina: Jarduketa-Plana: Udalerrri irisgarria.**
- III. Eranskina: Jarduketa-Plana: Udal irisgarria.
- IV. Eranskina: Araudia, irizpideak eta gomendioak.
- V. Eranskina: Parte-hartzearen memoria.



Aurkibidea

Jarduketa Planaren laburpena.....	4
Hiri-ingurunea.....	7
Durana kaleko irisgarritasuna bermatu eta segurtasuna indartu.....	7
Basaben oinezkoen ibilbideak eta espazioak egokitu, Santakurtz, Mitarte plaza eta Azberen inguruetan.....	12
Bizkaia-Aralar-Gorbeia-Zaraia auzunean oinezkoen ibilbideak eta espazioak egokitu.....	21
Ilargi plaza eta Gurea atzeko parkea berrurbanizatu, plataforma bakarrarekin biak elkartzuz.....	25
Bedarretako San Migel auzunearen berrurbanizazioa.....	30
Adinekoen Egoitzaren eta Bedarreta auzoaren arteko ibilbidean egokitzapen-lanak egin.....	34
Loramendi 9 inguruan plataforma bakarra ezarri.....	39
Araba ibilbideko 34 bis eta 42 zenbakien aurreko espaloian egokitzapen-lanak egin.....	42
Belorrieta auzuneko 1-17 zenbakietan egokitzapen-lanak egin.....	46
Txarapea Ibilbideko zebrabideak egokitu, segurtasuna hobetzeko.....	49
Zebrabideetan egokitzapen-lanak egin.....	57
ALE-Ederlaneko bidegurutzea egokitu.....	62
Eskaileretan egokitzapen-lanak egin.....	66
Araba Ibilbidea eta Bide Berdea lotzen dituen eskailera ordezkatu.....	69
Iturizarreko igogailu-kabina jarri.....	72
Basabe poligonoko bidegorria osatu.....	75
1b Sektoreko urbanizazioan bidegorria eta ibilbide osasungarria txertatu.....	79
Bidegorri-sarean hornikuntza- eta konponketa-lanak egin.....	81
Laborala-Lausitta tartea oinezkotu, Larrin plazarekin elkartzuz.....	83
Urkuluko bidean eta itzulian egokitzapen-lanak egin.....	90
Komun publikoak egokitu edo eta gehitu, irisgarritasun- eta inklusio-irizpideei jarraituz.....	94
Hiri-altzariak eta jolas-elementuak egokitu eta gehitu, irisgarritasun- eta inklusio-irizpideei jarraituz.....	97
Zabor-bilketa irisgarriagoa eta seguruagoa egin.....	99
Garraioa.....	102
Aparkaleku egokituen irisgarritasuna eta banaketa bidezkoa bermatu.....	102
Autobus-geralekuak egokitu.....	104
Eraikin publikoak.....	108
Udaletxean igogailua jarri eta komunak egokitu.....	108
Udal-eraikinetako espazio nagusietan egokitzapen-lanak egin.....	110
Espazio eta jarduera pribatuak.....	113
Merkataritza-, ostalaritza- eta zerbitzu-establezimenduen irisgarritasuna hobetzeko laguntzak diseinatu eta gauzatu.....	113
Etxebizitza-eraikinetan irisgarritasuna hobetzeko obrak egiteko laguntzak diseinatu eta gauzatu.....	115

Jarduketa Planaren laburpena

Laburpen taula	2026	2027	2028	2029	2026-2029 (1)	2030-2033 (2)
Udalerrri irisgarria	898.000	228.000	180.000	140.000	2.015.000	930.000
Udal irisgarria	20.700	13.700	17.200	26.200	20.000	111.000
Guztira	918.700	241.700	197.200	166.200	2.035.000	

Oharrak:

- (1) Zenbait jarduketa IUPI honi dagokion 2026-2029 laurtekoan kokatu dira, urtea zehaztu gabe.
- (2) IUPIaren denbora-irismena 2026-2029 laurtekoari badagokio ere, 2030-2033 laurtekoa gehitu da jarduketa batzu jasotzeko, epe ertaineko aurreikuspen gisa.

Udalerrri irisgarria					2026-2029 (1)	2030-2033 (2)
1 Hiri-ingurunea						
1.1 Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irisgarriagoak eta seguruagoak egitea.						
a	Durana kaleko irisgarritasuna bermatu eta segurtasuna indartu.	25.000	3.000		750.000 (3)	
b	Basaben oinezkoen ibilbideak eta espazioak egokitu, Santakurtz, Mitarte plaza eta Azberen inguruetan.		15.000		250.000 (3)	
c	Bizkaia-Aralar-Gorbeia-Zaraia auzunean oinezkoen ibilbideak eta espazioak egokitu.			15.000	150.000	
d	Ilargi plaza eta Gurea atzeko parkea berrurbanizatu, plataforma bakarrarekin biak elkartuz.	15.000			400.000 (3)	
e	Bedarretako San Migel auzunearen berrurbanizazioa.					750.000 (3)
f	Adinekoen Egoitzaren eta Bedarreta auzoaren arteko ibilbidean egokitzapen-lanak egin.	50.000				
g	Loramendi 9 inguruan plataforma bakarra ezarri.	50.000				
h	Araba ibilbideko 34 bis eta 42 zenbakien aurreko espaloian egokitzapen-lanak egin.			40.000		
i	Belorrieta auzuneko 1-17 zenbakietan egokitzapen-lanak egin.			25.000		
1.2 Ibilbide-sarea zebrabide eta oinezkoentzako bidegurutze irisgarri eta seguruekin osatzea.						
a	Txarapea Ibilbideko zebrabideak egokitu, segurtasuna hobetzeko.	5.000			40.000	
b	Zebrabideetan egokitzapen-lanak egin.	35.000	35.000	35.000	35.000	
c	ALE-Ederlaneko bidegurutzea egokitu.					100.000 (3)
1.3 Ibilbide-sarea arrapala irisgarri eta eskailera seguruekin osatzea.						
a	Eskaileretan egokitzapen-lanak egin.	8.000		10.000	10.000	
b	Araba Ibilbidea eta Bide Berdea lotzen dituen eskailera ordezkatu.		25.000			
1.4 Ibilbide irisgarrien sarea igogailuekin osatzea.						
a	Iturizarreko igogailu-kabina jarri.	70.000				
1.5 Bidegorriak eta bizikletazko mugikortasuna irisgarriagoak eta seguruagoak egitea.						
a	Basabe poligonoko bidegorria osatu.		100.000			
b	1b Sektoreko urbanizazioan bidegorria eta ibilbide osasungarria txertatu.			(6)		
c	Bidegorri-sarean hornikuntza- eta konponketa-lanak egin.		5.000		25.000	

1.6 Plazak eta espazio publikoak irisgarriagoak egitea.							
a	Laborala-Lausitta tartea oinezkotu, Larrin plazarekin elkartuz.	20.000 40.000				400.000 (3)	
1.7 Parkeak eta ingurune naturalak irisgarriagoak eta inklusiboagoak egitea.							
a	Urkuluko bidean eta itzulian egokitzapen-lanak egin.	40.000					
1.8 Hiri-ekipamendua irisgarriagoa egitea.							
a	Komun publikoak egokitu eta gehitu, irisgarritasun- eta inklusio-irizpideei jarraituz.	50.000					80.000
b	Hiri-altzariak eta jolas-elementuak egokitu eta gehitu, irisgarritasun- eta inklusio-irizpideei jarraituz.	80.000	15.000	15.000	15.000		
c	Zabor-bilketa irisgarriagoa eta seguruagoa egin.	(4)	20.000		20.000		
2 Garraioa							
2.1 Garraio-azpiegitura irisgarriagoa egitea.							
a	Aparkaleku egokituaren irisgarritasuna eta banaketa bidezkoa bermatu.	10.000		10.000			
b	Autobus-geralekuak egokitu.	50.000					
3 Eraikin publikoak							
3.1 Udal-eraikinak irisgarriagoak egitea.							
a	Udaletxean igogailua jarri eta komunak egokitu.	360.000					
b	Udal-eraikinetako espazio nagusietan egokitzapen-lanak egin.	40.000	(7)	25.000	25.000		
4 Espazio eta jarduera pribatuak							
4.1 Espazio eta jarduera pribatuaren irisgarritasuna hobetzeko laguntzak diseinatzea eta gauzatzea.							
a	Merkataritza-, ostalaritza- eta zerbitzu-establezimenduen irisgarritasuna hobetzeko laguntzak diseinatu eta gauzatu.	(5)	(5)	(5)	(5)		
b	Etxebizitza-eraikinetan irisgarritasuna hobetzeko obrak egiteko laguntzak diseinatu eta gauzatu.	(5)	(5)	(5)	(5)		

Oharrak:

- (1) Zenbait jarduketa IUPI honi dagokion 2026-2029 laurtekoan kokatu dira, urtea zehaztu gabe.
- (2) IUPIaren denbora-irismena 2026-2029 laurtekoari badagokio ere, 2030-2033 laurtekoa gehitu da jarduketa batzu jasotzeko, epe ertaineko aurreikuspen gisa.
- (3) Ekonomikoki baldintzatutako jarduketa, aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena).
- (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.
- (5) Hobaria edo zehaztu gabeko dirulaguntza izanik, ez dagokio aurrekontu bat jartzea.
- (6) Aurrekontua zehaztu gabe.
- (7) Ikus "Udalerrirako seinalizatzen irisgarria, ulergarria eta homogeneous diseinatu, eta eraikin publikoetako sarbideetan errotulazioa jarri" jarduketa-fitxa, "Udal irisgarria" eremu nagusiari dagokion dokumentuan".

Hiri-ingurunea

1.1.a	Durana kaleko irigarritasuna bermatu eta segurtasuna indartu.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irigarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Durana kalea, Herriko Plaza paretik Basabe-Mitarte bidegurutzeraino.
	
Egungo egoera	Durana kalea oinezkoentzako gune gisa dago ezarria zirkulazioari buruzko udal-ordenantzan (GAO, 2008-01-29). Zoladurak berak oinezkoentzako gunearen izaera

indartzen du, kareharrizko galtzada-harriz egina baita:

- Galtzada-harriak mutxardatuta daude ("abujardado"), bustitzen denean irristakorregia izan ez daitezten.
- Orokorrean zoladuraren egoera ona da.
- Ibilgailuen joan-etorriaren eraginez, tarteka hondoraketa eta koskak sortu dira.
- Kalea ia plataforma bakarrekoa bada ere, tarte batzutan alboetako oinezkoentzako zerrenda gorago dago erdiko zerrenda partekatua baino:
 - _ Ekialdeko zerrendan: 29. eta 35. atarien bitartean, koska 4-6cm. ingurukoa da. Puntu batean oinezkoentzako ibi bat egokitu zen, zintarria higatuz.
 - _ Mendebaldeko zerrendan, kalearen luzera osoan, koska 5-10 cm. ingurukoa da. Ez dago ibirik kaleak neurtzen dituen 185 metroetan. 12. eta 34. atarien artean euri-urak soilik alde honetan jasotzen dira.



Mitarterekin elkartzen den puntutik hasi (goiko irudia) eta Errekabarrenearaino (beheko irudia), 185 metroko luzeran ez dago modu irisgarririk Durana kaleko atari bikoitien aldeko espaloia igozteko edo bertatik jeisteko.



Atari bakoitietako espaloia askoz ere laburragoa da, nolabaiteko ibi bat egokitu zaiolarik.





Goiko irudian, irigarritasunari eragiten dioten hainbat elementu finko: aipatu espaloia (ibirik gabea), zoladuraren egoera puntu batzuetan, bankuak ez dira irigarriak. Horiei gehitu behar zaio izaera mugikorrek: ostalaritzako terrazak batetik (ikusmen mugatua dutenek zailtasunak izaten dituzte horrelakoekin), eta ibilgailuak bestetik (martxan doazenak zein aparkatuta daudenak). Beheko irudietan ikus daiteke izaera komertzialari eusten diola Durana kaleak, eta horretan ari da lanean hainbat eragile, Udala edo Aretxarte tartean (Durana trafikoa mugatzeko irizpide osso desberdinak adierazi dituzte batzuk zein besteek parte-hartze prozesuan).


Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:

- Durana kalea berrurbanizatu, koska guztiak ezabatuz eta zoladura aldatuz. Irigarritasuna bermatuz eta inklusio-irizpideei jarraituz, eremua topagune gisa diseinatzea lehenestea da asmoa.
- Obra amaitzearekin batera, Mitarte-Durana kaleetako oinezkoen eremuan ibilgailu pribatuen sarbidea mugatzeko lanketa egin.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Proiektua idatzi.	25.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029 (1)	— Obra gauzatu. — Obra amaitzearekin batera, Mitarte-Durana kaleetako oinezkoen eremuan ibilgailu pribatuen sarbidea mugatzeko lanketa egin.	(3) 750.000 3.000
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (1) Lehenengo laurtekoan, urtea zehaztu gabe. — (3) Ekonomikoki baldintzatutako jarduketa, aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena).	

Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Udaltzaingoa, Komunikazioa/Parte-hartzea.
Beste eragileak	— ---
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea. — Obra gauzatzea.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektua idatzi izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua. — Ibilgailu pribatuen sarbidea mugatzeko lanketa egin izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Zoladurak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak. — Informazioa eta komunikazioa.

1.1.b	Basaben oinezkoen ibilbideak eta espazioak egokitu, Santakurtz, Mitarte plaza eta Azberen inguruetan.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irigarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehenetasuna	— Altua.
Irismena	— Basaben, Santakurtz kalearen hego-muturretik hasi eta Basabeazpi-Iralabarri-Azbe ingururaino. 
Egungo egoera	— Eremuaren antolaketa eta bertatik zeharkatzen duten trafiko-mota desberdinena korapilatsua da. — GI-627 errepidearekin zuzenean dago lotua, trafiko astunaren presentzia eta eragina altua delarik. — Trafiko astun hori guztia ez da “eragile negatiboa” herritarren irigarritasunaren begiradatik: eskualdea ipar-hego norabidean konektatzen duten autobudek bertan dituzte geralekuak, norantza batean zein bestean.

- Gainera, eskualdeko mugikortasun jasangarrirako ardatz nagusienak zeharkatzen du eremua: iparralderantz Arrasatera eta hegoalderantz Eskoriatzara doan bidegorria eremuaren erdi-erditik pasatzen da.
- Honetaz gainera, herrigunearen eremu komertzialaren ondo-ondoan dago, oinezkotua edo trafikoa mugatua duena: horren eraginez, herrigunera hurbildu nahi duten kotxeentzako aparkaleku eskaintza handia dago bertan. Aparkaleku horiek, espazio asko hartzeaz gain, joan-etorri asko eragiten dituzte.
- Azpimarratzekoa da bi hezkuntza zentrotako ikasleak (eta horien gurasoak) ere biltzen dituela eremuak: Basabeazpikoak (eremuan bertan dago) zein Kurtzebarrikoak (bidegorriari jarraituz bertan dago). Erabiltzaile hauen presentzia nabarmena da baita ere hegoalderantz, Iralabarri plazarantz.
- Azkenik, kontuan izan behar da erabilera garrantzitsuak daudela, eguneroko bizimoduaren ikuspegitik: herriguneko supermerkatu handiena dago bertan, eta zuhaizpea topaleku eta pasialeku ere bada herritar askorentzat..
- Oinezkoentzako ibilbideetan hainbat gabezia hauteman dira eremuan:
 - Ibilbide batzu ez dira erabat irisgarriak (zebrabideetako ibiak, tarte estuak...).
 - Puntu batzu ez dira nahiko seguruak. Esaterako, biribilgunetik Santakurtz edo Durana aldera jeisten diren kotxeak zebrabidearen eta bidegorriaren gainetik pasatzen direnean.
 - Ibilbide batzu gehitu daitezke. Nabarmenena, Mitarte plaza aldean, lerroan aparkatuta dauden ibilgailuen eta berdegunearen artean.



Goiko bi irudiak : haur baten begiradak erakusten digu zein neurritan izan daitekeen nahasia edo arriskutsua ingurune bat: Basabeazpi ondoan, ia dena da trafikoa. Ez da harritzekoa galdetegieta trafikoaaren arriskua batez ere haurrek eta guraso gazteek aipatu izana.



Goiko bi irudiak: arriskutik babesteko neurriak ezartzea izaten da lehenengo irizpidea espazio publikoan erabiltzaile zargarrien presentzia altua denean (haurrak, adinekoak). Estrategia horrek bere mugak ditu, arrisku-guneak eta -uneak eragozteko edo leuntzeko esku-hartzeak ezartzea gomendatzen delarik.



Zuhaizpea topaleku eta atsedengune da, bai eta zainketa-lanetarako lekua ere. Bere inguruan, dena da mugikortasuna: jasangarria (autobus-geralekua, patinetea hemen, bizikleta han) eta ez jasangarria (aparkalekuak eta trafikoa). Irigarritasunaren ikuspegitik, jasangarria izan edo ez izan, normalean gatazkatsua da mugikortasunarekin harremana.



Aparkatzeko eskaintza handia dago eremuan. Kasu honetan, asfaltoak hartzen duen espazioa zabala da: kotxeak baterian jartzeko aukera ematen du, bai eta espaloiak apur bat zabaltzeko ere. Aparkalekuak baterian jartzeak aukera ematen du unitate bat edo beste kentzeko (oinezkoentzako ibilbide zuzenak egin ahal izateko) edo aparkaleku egokituak jartzeko.

Azalpena

Idazketa-prozesuan dagoen Mugikortasun Planarekin koordinatu beharko badira ere, oraingoz hiru gune lehenestea aurreikusi da (ikus fitxa hasierako planua):

- Lau adarreko bidegurutzea, honakoek osatua: Santakurtz kalearen hego-muturra, biribilgunetik datorren adarra, Duranarantz jeisten dena eta Mitarte plaza aldeko aparkalekurantz doana.
- Hain zuzen, aurreko bidegurutze aldetik Basabeazpirantz doan oinezkoentzako ibilbidea.
- Basabeazpi, Iralabarriko eraikinaren eta Azbeko eraikinaren arteko bidegurutzeak.



Lehenengo eremuan, batetik, trafikoa murrizteko eta bere abiadura baretzeko neurriak ezartzea aurreikusten da (kurba-erradioak txikituz, oinezkoek eta bizikletek galtzada gainean egin behar dituzten ibilbideak laburtuz, Santakurtz aldetik biribilgunera sartzea eragotziz, eta beraz lotura hori bi erreietatik batera pasatuz); eta bestetik, bidegurutzea osorik goratzea aurreikusten da. Edozein kasutan, oinezkoentzako ibilbideen irisgarritasuna, segurtasuna eta erosotasuna lehenetsiz.




Goiko hiru irudietan ikusten den bezala, oinezkoentzako ibilbide bat botatzen da faltan aparkaleku lerroaren eta berdegnearen artean. Jarduketak ibilbide hori ezartzea hartuko luke barne, onura-kostuen oreka aztertu eta gero.




Bigarren eremuan oinezkoentzako ibilbide seguruagoak eta irisgarriagoak ezartzea aurreikusten da: Basabeazpitik Iralabarri plaza aldera bata, eta hortik Azbeko eraikin aldera. Jarduketa honetan kontuan izan beharko da oinezkoen interakzioa, ez soilik kotxe eta kamioiekin, baita ere bizikletekin ere. Mugikortasun Planeko alternatibaren batean ibilgailu astunak murrizteko aukera aztertzen ari da, irisgarritasunaren eta segurtasunaren mesedetan litzatekeena.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— Proiektua idatzi.	15.000
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029 (1)	— Obra gauzatu.	(3) 250.000
2030-2033	— ---	---

Oharrak	— (1) Lehenengo laurtekoan, urtea zehaztu gabe. — (3) Ekonomikoki baldintzatutako jarduketa, aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena).
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---
Beste eragileak	— ---
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea. — Obra gauzatzea.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektua idatzi izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Seinaleztapen-zoladura. — Zoladurak. — Aparkaleku egokituak.



Mugikortasun Planaren lanketan planteatu da baita ere kalekaren tarte honetan plataforma eraikitzea eta bi espazioak elkartzea (2025eko udaberri-udazkena). Ezkerrean, egungo egoera. Eskuinean, egitasmoa baten eskema.

1.1.c	Bizkaia-Aralar-Gorbeia-Zaraia auzunean oinezkoen ibilbideak eta espazioak egokitu.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irisgarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Bizkaia, Aralar, Gorbeia eta Zaraia kaleetako eraikinen arteko aparkalekua eta kanpo-espazioak. 
Egungo egoera	— Gaur egun eraikinen arteko espazioa aparkaleku erraldoi gisa erabiltzen da. — Eremua zeharkatu behar duten oinezkoen ibilbideek ez dituzte segurtasun, irisgarritasun zein erosotasun baldintza estandarrak betetzen.



Gaur egun eraikinen arteko espazioa aparkaleku erraldoi gisa erabiltzen eta ulertzen da: estandarra hori izanik, oinezkoentzako ibilbide eta espazioen segurtasuna, irisgarritasuna zein erosotasuna ez da herrigune baten gutxienera iristen. Esaterako, hiri-hondakinen edukiontzien gune bat nahitaezko helmuga da auzotarr guztientzat (gidatzen ez duten pertsonak barne).



Eraikinen arteko espaloietan egin da zenbait jarduketa, besteak beste fatxadan jarritako igogailuak direla-eta.



Zebrabideak falta dira eremuan (goiko bi iruditean): ez soilik eraikinen arteko ibilbideetan (goian), baita kanpoaldeko espaloietan ere (behean).


Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:

- Bizkaia-Aralar-Gorbeia-Zaraia auzunean oinezkoen ibilbideak eta espazioak egokitu: plataforma bakarra ezartzea aztertuko da, baina kontuan izango da baita ere onura-kostua oreka ere.
- Espazio publiko honen diseinuan irizpide honi jarraituko zaio: espazio publikoa, printzipioz, oinezkoentzat izango da, eta ibilgailuen zirkulaziorako eta aparkalekurako erabiliko dena, berriz, beharrezkoa dena murriztuko da.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— ---	---
2028	— Proiektua idatzi.	15.000

2029	— ---	---
2026-2029 (1)	— Obra gauzatu.	150.000
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (1) Lehenengo laurtekoan, urtea zehaztu gabe.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— Auzotarrak.	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea. — Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektua idatzi izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Zoladurak. — Aparkaleku egokituak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.	

1.1.d	Ilargi plaza eta Gurea atzeko parkea berrurbanizatu, plataforma bakarrarekin biak elkartuz.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irisgarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Jarduketak hartuko lukeen hedadura zabalena adierazi da: Ilargi plaza osorik, Gurea atzeko parkea osorik, eta Mitarte kalearen tarte bat, Errekabarrenetik Eroskiraino doana. 
Egungo egoera	— Ibaiari paraleloan, badago espazio eta eraikin publikoen sekuentzia interesgarri bat, Arratabe jauregian (Udaletxea) eta parrokian hasi eta hegoalderantz doana (Larrin, Urats-gain, komentua), Errekabarren gurutzatuz parkea gurutzatu eta Ilargi plazan zehar Gerika plazaraino iristen dena. Gero handik aurrera Errekabarren kaleak ibaiarekin harreman zuzena dauka Loramendirantz. — Sekuentzia horretan Gurea atzeko parkea eta Gernika plazaren artean ebakidura bakarra dago, Mitarte kaleak osatzen duena: ez soilik galtzada bat dagoelako espazio publiko horiek baino koska bat beherago, baita ere galtzada horretan aparkalekuak eta hiri-hondakinen edukiontziak daudelako, ebakidura harresi bilakatuz nolabait esateko.



Goiko hiru irudietan, Errekabarrenetik Mitarte-Durana aldera doan kalearen hiru bista.

Kontuan izanik bertatik pasatzen den trafikoaren abiadura mugatua dela (ibilgailu gehienek ez dute eremua zeharkatzen, aparkatzera edo aparkatzetik doaz), tarte hori oinezkoek eta ibilgailuek partekatzeko modukoa dela iritzi da.




Ilargi plazaren eta Gurea atzeko parkearen berrurbanizazioarekin batera, bi espazioak harreman zuzenean jartzeko aukera dago.

Azalpena


Aurreikusi diren jarduketak:

- Ilargi plaza eta Gurea atzeko parkea berrurbanizatu, plataforma bakarrarekin biak elkartuz.




Jarduketa hau Mugikortasun Planean ere ari da lantzen Udala, 2025eko udaberri-udazkenean herritarren parte-hartzearekin egiten ari den proiektuan:
<https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/bertan/2025/07/18/ayuntamiento-aretxabaleta-pulsa-opinion-ciudadania-9894155.html>.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Proiektua idatzi.	15.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029 (1)	— Obra gauzatu.	(3) 400.000
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (1) Lehenengo laurtekoan, urtea zehaztu gabe. — (3) Ekonomikoki baldintzatutako jarduketa, aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena).	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea. — Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektua idatzi izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Zoladurak. — Atsedenguneak, plazak, jolasguneak eta parkeak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.	



Mugikortasun Planaren lanketan planteatu da baita ere kalekaren tarte honetan plataforma eraikitzea eta bi espazioak elkartzea (2025eko udaberri-udazkena). Ezkerrean, egungo egoera. Eskuinean, egitasmoaren eskema.

1.1.e	Bedarretako San Migel auzunearen berrurbanizazioa.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irigarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehenetasuna	— Altua.
Irismena	— Bedarrietako San Migel auzunea.
	
Egungo egoera	— Eraikinen arteko urbanizazioan oinezkoentzako ibilbideen zabalera ez da nahikoa. — Ibilbide nagusietako zebrabideetan espaloiak beheratu ditu Udalak. — Auzuneko urbanizazioa zenbait gunetan egoera txarrean dago.



Espaloien zabalera ez da nahikoa.



Espaloietan ibiak egi ditu Udalak auzunean (goiko irudia 2013 urtekoa da).




Ibiak egin ziren arren, irisgarritasun arloko araudiaren eskakizunak ez dira bermatzen.



Goiko bi irudiak: zenbait gunetan zebrabideak falta dira eta oinezkoek desbideraketa luzeak egin behar dituzte.

Azalpena	Jarduketak barne hartuko du: — Auzunea berrurbanizatu, plataforma bakarra ezarriz (gutxienez, eraikinen arteko mendealde-ekialde norantzako kaleetan). — Oinezkoen ibilbideak osatu, zeharabide berriak ezarriz eta tarteka hiri-altzariekin hornituz.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033 (2)	— Proiektua idatzi eta obra gauzatu.	(3) 750.000
Oharrak	— (2) IUPIaren denbora-irismena 2026-2029 laurtekoari badagokio ere, 2030-2033 laurtekoa gehitu da jarduketa jasotzeko, epe ertaineko aurreikuspen gisa. — (3) Ekonomikoki baldintzatutako jarduketa, aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena).	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— Auzotarrak.	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea. — Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektua idatzi izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Zoladurak. — Aparkaleku egokituak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.	

1.1.f	Adinekoen Egoitzaren eta Bedarreta auzoaren arteko ibilbidean egokitzapen-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irisgarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— GI-3920 errepidearen ondoan, Adinekoen Egoitzaren eta Bedarreta auzoaren arteko ibilbidea. 
Egungo egoera	— Adinekoen Egoitzaren eta herrigunearen arteko espaloietako joan-etorri askotan gurgildun aulkietan doazen pertsonak eta horien zaintzaileak hauteman daitezke. Kontuan izan behar da, kasu askotan, zaintzaile horiek adinean gora egin duten emakumeak direla (ikus “Desgaitasuna eta mendekotasuna genero-ikuspegitik” atala “Memoria” dokumentuan). — Honekin adierazi nahi da Egoitzako erabiltzaileek eta horien zaintzaileek espaloietako koskak eta maldak (luzetara zein zeharka daudenak) beste inork baino gahiago sofritzen dituztela: esaterako, ez dago konparaziorik haur-orgatxoekin (batetik, haur txikiak arinak direlako, eta bestetik, gidarien adina eta indarra beste bat delako).



Egoitzaren aurrean zoladura hautsita dago espaloiare zati handi batean.



Goiko bi irudietan ikusten den bidegurutzearen erosotasuna eta segurtasuna ez da behar adinakoa: oinezkoek desbideraketa luzea egin behar dute, eta ibilgailuen abiadura altua da, bidegurutzearen diseinuak azkar joatea ahalbidetzen duelako.




Goiko hiru irudietan ikusten den tartean espaloia ez da nahikoa irisgarria: tontortxo bat dauka (gandor moduko bat), zrharkako maldak eragiten dituelarik, bai zebrabiderantz, bai eta ibaiko pasealekurantz ere. Araudiak zeharkako maldetarako %2-ko maximoa dauka ezarria, eta gune horretan gainditu egiten da. Hau bereziki sofritzen dute gurpildun aulkietako erabiltzaileek eta bere zaintzaileek.



Goiko bi irudietan ikusten den zebrabidea malda batean dago kokatua: horren eraginez, zeharkako maldak araudiak ezartzen duena gainditzen du. Gainera, ibiek egoera zailtzen dute, are gehiago espaloia nahikoa zabala ez dela kontuan hartzen bada.

Azalpena



	Aurreikusi diren jarduketak: — Izurietara daraman bidegurutzea egokitu, kurben erradioak gutxituz eta zebrabidea lekualdatuz. Galtzadaren erdialdera oinezkoentzako babes bat jartzea aztertuko da, zebrabideak bi tarte izan ditzan eta ibilgailuek abiadura motel dezaten. — Lausittako biribilgunearen ondoan espaloia berreraiki, zeharkako maldak kentzeko. — Bedarreta aldeko zebrabidea goratu eta bidegurutzerantz lekualdatu, zeharkako malda leunagoa izan dadin (maldan dagoen zebrabide bat diagonalean gurutzatzeko aukera ematen denean zeharkako malda leunagoa da).	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Jarduketa zehaztu. — Obra gauzatu.	(4) 0 50.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Ibilbide maldatsuak. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura.	

1.1.g	Loramendi 9 inguruan plataforma bakarra ezarri.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloï eta plataforma bakarrak irigarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Loramendi auzuneko 7-9-11 zenbakien eta garajeko arrapalaren arteko espazioa.
	
Egungo egoera	— Adierazitako eremuko urbanizazioa egoera txarrean dago. — Kiroldegira daraman ardatza egokituta dago, eta horrek are nabarmenagoa egiten du egokitu gabe utzi zen eremuaren egoera.

**Azalpena**

Aurreikusi diren jarduketak:

- Urbanizazioa eraberritu, plataforma bakarra eraikiz.
- Zoladuraren bitartez oinezkoen lehentasuna indartu.
- Hiri-altzari eta -elementuak jarri etxalde-mailako atsedengune eta topaguneak eskaintzeko.

Kronograma**Jarduketa zehatzak****Kostua (€)****2026**

- Jarduketa zehaztu.
- Obra gauzatu.

(4) 0
50.000

2027

— ---

2028

— ---

2029

— ---

2026-2029

— ---

2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.	

1.1.h	Araba ibilbideko 34 bis eta 42 zenbakien aurreko espaloian egokitzapen-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloio eta plataforma bakarrak irisgarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Araba ibilbideko 34 bis eta 42 zenbakien aurreko espaloia. 
Egungo egoera	 <i>Bidegurutze honetan oinezkoek galtzadaren gainean egin behar duten bidea luzea da: kurba-erradioak murriztak bide hori laburtuko luke, eta gainera ibilgailuen abiadura baretzen lagunduko luke. Iparralderantz (eskubitara irudian) doan espaloia zabaltzeko ere baliatu beharko litzateke esku-hartzea.</i>



Goiko irudiko bi guneetan irisgarritasuna ez da bermatzen: batetik, ibien geometria dela-eta, eta bestetik, hiri-hondakinen edukiontzien eraginagatik.

Azalpena





Aurreikusi diren jarduketak:

- Bidegurutzea egokitzea (eskubitara, irudian). Udalak epe labur-ertainera futbol zelaien artetik bidegurutzeraino datorren kalea eraldatzea aurreikusten duenez, esku-hartzea jarduketa horren barruan sartuko litzateke.
- Irudian adierazi diren bi espaloi-tarteak egokitzea, “espaloi goratuaren” irizpideari jarraituz: oinezkoek ez lukete ibirik jeitsi edo igo beharko, lan hori kotxeentzako utziz. Bide batez, urbanizazio barruan oinezkoen ibilbide nagusienetan segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzeko esku-hartzeak egitea aztertuko da.


Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— ---	---
2028	— Jarduketa zehaztu. — Obra gauzatu.	(4) 0 40.000
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	

Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obra gauzatzea.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura. — Aparkaleku egokituak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.

1.1.i	Belorrieta auzuneko 1-17 zenbakietan egokitzapen-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.1. Ibilbide, espaloi eta plataforma bakarrak irisgarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Belorrieta auzuneko 1-17 zenbakietako eraikinen eta espaloien arteko loturak.
	 The map shows a residential area with building footprints numbered 1 through 17. Pink lines highlight the planned accessibility improvements between these buildings. The map also shows the Aretxabaleta river, the Pausoka Haur Eskola, and the Belorrieta area. The map is oriented with North at the top.
Egungo egoera	— Barruko eta kanpoko urbanizazioen artean koskak daude: batzu, espaloiei dagokion zorua finkatzen joan delako denboran zehar, eta besteak, bera garaian koska horiekin eraiki zirelako, irisgarritasunaren inguruko ardura eta estandarrak bestelakoak zirenean.



Goiko bi irudietan, espaloien eta portxeen arteko kosken adibideak.



Goiko bi irudietan, Udalak egin dituen egokitzapen-lanak, establezimenduetako sarbideetara irisgarritasuna bermatzeko.

Azalpena	Aurreikusi diren jarduketak: — Koskak kentzeko egokitzapen-lanak, jarduketan onura-kostua oreka kontuan hartuz.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— Jarduketa zehaztu. — Obra gauzatu.	(4) 0 25.000
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obra gauzatzea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Zoladurak.	

1.2.a	Txarapea Ibilbideko zebrabideak egokitu, segurtasuna hobetzeko.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.2. Ibilbide-sarea zebrabide eta oinezkoentzako bidegurutze irisgarri eta seguruekin osatzea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Txarapea ibilbidea. 
Egungo egoera	 <i>Txarapea ibilbidea GI-3920 errepideari lotzen zaio Lausittako biribilgunean. Zabala eta zuzena da, eta honi gehitu behar zaio luzera osoan ez daukala jarduerarik behe solairuetan, galtzada zeharkatzen duten oinezkoen proportzioa baxua delarik. Guzti hauen eraginez, ibilgailuen abiadura altua da, are gehiago maldan beherako norantzan.</i>



Zebrabide guztiak daude goratuta: irisgarritasun fisikoa bermatzen dute, baina ibilgailuek egin behar dituzten “jauziak” leunegiak direnean, ez dute trafikoaren abiadura baretzen, eta beraz, ez dute oinezkoen segurtasuna areagotzen.

— Txarapea ibilbideko zebrabideak, behetik gorantz:






Zazpi zebrabide dira guztira. Jarduketaren parte izango da zehaztea horietatik zeintzu eraldatzea.



Parte-hartze prozesuan askotan aipatu den beste arazo bat da garajetik irteten diren ibilgailuena: ikus-eremu oso mugatua daukate, eta espaloian doazen oinezkoek arrisku-uneak aipatu dituzte. Kotxeen gidari batzuk aipatu dute baita ere espaloian behera patinete gainean ziztu bizian datozen erabiltzaileak ikustea ez dela erraza.


Azalpena



Zazpi zebrabide dira guztira Txarapea ibilbidean zeharka daudenak. Jarduketaren parte izango da zehaztea horietatik zeintzu eraldatzea: irudian lau adierazi dira (magenta kolorez).

	Aurreikusi diren jarduketak: — Txarapea ibilbidea gurutzatzen duten zebrabideak eraldatu (magenta kolorean adierazi da eraldatzea aurreikusi direnak). Irizpideak: — Zebrabidean galtzada estutzea. Aukera bat da zabalera 7 metrotik 5 metrotaraino estutzea, bi ibilgailu gurutzatzea ahalbidetuz. Bestea da zabalera 3 metrotaraino estutzea, txandaka pasatzera behartuz ibilgailuak. — Hasiera batean, “hirigintza taktikoaren” baliabideak aplikatuz, jarduketaren alderdi nagusiak ezartzea. Honek behin-betiko proiektuan doikuntzak egitea ahalbidetzen du, behin-behineko esku-hartzearen ondorioak aztertu ondoren. — Eraldatutako zebrabideetan oinezkoentzako espazioa irabaztea aurreikusten denez, oinezkoen presentzia ere areagotu bertan, atsedenerako eta topaketarako guneak egokituz: eserlekuak, landareak... Honekin, batetik eserlekuak jarriko lirateke ibilbidean zehar (gaur egun ez dago banku bat bera ere goiko azken 750 metrotako luzeran), eta bestetik, oinezkoen presentzia bera trafikoabaretzeko baliabide bilakatzen da zebrabideen inguruan. — Txarapea ibilbideko bidegurutzak ere adierazi dira (urdin kolorean, goiko irudian), jarduketaren helburu nagusiaren gainean eragiteko aukera eskaintzen bait dute (trafikoaren abiadura baretzea eta oinezkoen segurtasuna areagotzea. Izan ere, zeharkako 7 zebrabideetaz gain, badaude 3 zebrabide gehiago Txarapea ibilbidearen ardatzari paraleloak direnak. Irizpideak: — Bidegurutzetako kurba-erradioak txikitzea. Orohar, horrelako gune batean 3-4 metroko erradioa nahikoa da ibilgailu arruntek egiten dituzten kurbatan. Aldiz, autobusek egiten ditzuzten kurbatan (badago bat jarduketa-eremuan bertan) 6 metroko erradioa nahikoa izan daiteke. Kurba horien diseinuan bi erradioak jar daitezke “bata bestearen gainean”: 3m-koaren eta 6m-koaren arteko espaloia asko altxatu gabe, zintarria beheratzen bada, ibilgailu handien gurpilek eremu hori maniobratan zapaltzea ahalbidetuz.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Segurtasuna hobetzeko esku-hartzea prototipatu zebrabide batean.	5.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029 (1)	— Behin-betiko esku-hartzea gauzatu.	40.000
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (1) Lehenengo laurtekoan, urtea zehaztu gabe.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Udaltzaingoa, Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Behin-betiko esku-hartzea gauzatzea, hala badagokio.	

Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Esku-hartzea prototipatu izana, eta bere kostua. — Behin-betiko esku-hartzea gauzatu izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxa (1.2.b). Ikus honako fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura. — Aparkaleku egokituak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.



Mugikortasun Planaren lanketan eremuaren oinezkotzea ere planteatu da (2025eko udaberri-udazkena). Ezkerrean, ibilbidearen behekaldearen egungo egoera. Eskuinean, egitasmoaren eskema.



Mugikortasun Planaren lanketan eremuaren oinezkotzea ere planteatu da (2025eko udaberri-udazkena). Ezkerrean, ibilbidearen goikaldearen egungo egoera. Eskuinean, egitasmoaren eskema.

1.2.b	Zebrabideetan egokitzapen-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.2. Ibilbide-sarea zebrabide eta oinezkoentzako bidegurutze irigarri eta seguruekin osatzea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Udalerriko zebrabideak, irigarritasunaren eta segurtasunaren ikuspegitik arazo edo eta erabiltzaile gehien dituztenak lehenetsiz. 
Egungo egoera	Diagnostiko orokorra: — Zebra-bide askok arau-haustekak dituzten arren, galtzada mailan daudenek sortzen dituzte oinezkoentzako oztopo handienak: ibiak ez direlako ondo eraiki, koskak daudeko espaloia eta galtzadaren artean... — Irigarritasunaren ikuspegitik oztopo larrienak koskak dira: araudiak galtzada eta espaloia berdinduta egon behar dutela aipatzen du. — Trafikoarekiko harremana eta ikusgaitasuna (bai gidariek ikusten dutena, bai eta oinezkoek ikusten dutena ere) kontuan hartu behar dira zebra-bidearen kokapena egokia ezartzeko. — Zenbait kaletan distantzia luzeegia dago zebra-bideen artean. Esaterako, Araba kalean, 110 metroko tartea dago Iralabarri plazaren eskaileren parean dagoen zebrabidetik hurrengora, Basabe 4. zenbakiko pabilioiaren atearen aurrean dagoenera (Aritu, Artemman, LKS...). — Askok dira oinezko ibilbidearekin lerrotatuta ez dauden zebra-bideak. Kasurik larriena biribilguneetan hauteman daiteke. — Aurreko bien eraginez, arrisku uneak sortzen dira, oinezkoek ibilbide laburrak eta zuzenak lehenesten dituztelako. — Araudien arteko bateragarritasun ezaren ondorio zuzena izan da ukimenezko zoladura desegokiak eta heterogeneoak izatea. — Irigarritasun-maila baxua duten zebra-bide gehienak zaharrak dira. — Azken urteotan jarri/egokitu diren zebra-bide gehien irigarritasun-maila altua da. Diagnostikoa mapa digitalean jasoa dago: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19UDR2d02sxVWPN4twDE7u9G4F2MEC94&ll=43.03851538236644%2C-2.5037613526166824&z=20



Hainbat zebrabidetan jarduketa garrantzitsuak egin dira: Nafarroa-Loramendiko honetan, galtzada goratu da, gurutzatzen zaion kalean jarraituz, ibairaino plataforma bakarra ezarriz. Euri-urak jasotzeko sareta jarraiak baliatuta espaloiak zabaldu dira, ukimenezko zoladurak jarri dira, LED argiak... i



Azken urteetan zebrabideen gaineko ikusgaitasuna areagotzeko jarduketa bat orokortu du Udalak herrigunean: zebrabidearen ondoan (trafikoa datorren aldean) aparkatzea eragozteko elementuak jarri dira. Babes-neurri merkea eta eraginkorra da, herritarrek ere ondo ulertzen dutena.




110 metroko tartea dago zebrabide honetatik hurrengora (Iralabarri plazako eskaileraren parean).

Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:

- Lehentasuna ematea koskak dauzkaten zebrabideei eta segurtasun baxuko kokapenetan daudenei.
- Bidegurutze batzuetan zebrabide goratuen bitartez trafikoa baretzeko neurriak ezarri.
- Zenbait bidegurutzetan zebrabideak lekualdatu, oinezkoek egin beharreko desbideraketak laburtzeko.
- Zenbait bidegurutze eta kale-tartetan zebrabideak gehitu: orohar, bidegurutzeetan ibilbide guztiek izan behar lukete dagokion zebrabidea, eta kale-tarteei dagokionez, dentsitate altuko eremuetan ez litzateke 40m-tako tartea gaingitu behar, eta dentsitate ertainekoetan 80m-takoa.




Espaloiei “belarriak” ateratzeak segurtasuna areagotzen du, eta horretaz gainera, hiri-ekipamendua jarri eta atsedenerako zein topaketarako aukerak handitzen ditu.



Aurreko irudietan ikusten zena gaingitzen ari gara pixkanaka: espaloian oinezkoentzako ibiak sortu ordez (geometria eta irisgarritasun aldetik zaila izaten dena askotan), zebrabidea goratzeko joera zabaltzen ari da. Aukera hau askoz hobea da irisgarritasunaren ikuspegitik. Bide batez, trafikoaren abiadura baretzen laguntzeko eraginkorra izan daiteke, baldin eta ibilgailuek igo eta jeitsi beharreko koskak “deserosoak” badira.




Aurreko irudiko irizpidea aplikatzen da herriguneetako bidegurutzetan, oinezkoei aukera gehiago eskainiz ibilbideen trazadura egiteko orduan.



Zebrabideekin batera, trafikoa baretzeko tresnak eta baliabideak txertatzen dira askotan: bihurguneetako erradioak murriztea (goian), edo galtzada erdiko babesak (behean).

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Hainbat zebrabidetan egokitzapen-lanak egin.	35.000
2027	— Hainbat zebrabidetan egokitzapen-lanak egin.	35.000
2028	— Hainbat zebrabidetan egokitzapen-lanak egin.	35.000
2029	— Hainbat zebrabidetan egokitzapen-lanak egin.	35.000
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— ---	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obrak gauzatzea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Egokitutako zebrabide kopurua, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura.	

1.2.c	ALE-Ederlaneko bidegurutzea egokitu.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.2. Ibilbide-sarea zebrabide eta oinezkoentzako bidegurutze irigarri eta seguruekin osatzea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— ALE-Ederlaneko bidegurutzea. 
Egungo egoera	— Bidegurutze honetan izaera oso desberdineko trafikoak gurutzatzen dira: inguruko lantegietako kamioiak eta langileak (bertan dago Fagor-Ederlaneko aparkalekua), Txarapeako bizilagunak, kiroldegiko eta futbol zelaiko erabiltzaileak, ALEko langile eta ikasleak... — Txarapeatik jeisten den trafikoaren abiadura altua denaren pertzepzioa jaso da parte-hartze prozesuan. — Bihurguneko kurba-erradioak handiak dira: industriari lotutako trafikoa egoteak ez ditu kurba horiek guztiak hain zanalak izatea justifikatzen. Kontuan izan behar da erradio altuek, batetik abiadura altuak ahalbidetezen dituztela, eta bestetik, oinezkoen ibilbideetan desbideraketak eragiten dituztela.



Oinezkoei bide zuzenak eskaintzen ez bazaizkie, behar ez den lekuetan gurutzatzeko probabilitatea handitzen da, segurtasunaren kaltetan.



ALEko fatxadari jarraituz kiroldegirantz doan espaloia asko estutzen da bidegurutzera iristean.



Txarapeatik beherantz datorren trafikoaren abiadura altua dela jaso da parte-hartze prozesuan.

Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:

- Bidegurutzeko kurba-erradioak txikitu, asfaltoak hartzen duen espazioa murrizteko eta oinezkoek egin behar dituzten desbideraketak ahalik eta gehien laburtzeko.

- Orohar, horrelako gunee batean 3-4 metroko erradioa nahikoa da ibilgailu arruntek egiten dituzten kurbatan.
- Kamioiek edo autobusek (kiroldegi zein futbol-zelai aldera esaterako) egiten ditzuzten kurbatan 6 metroko erradioa nahikoa izan daiteke. Kurba horien diseinuan bi erradioak jar daitezke “bata bestearen gainean”: 3m-koaren eta 6m-koaren arteko espaloia asko altxatu gabe, zintarria beheratzen bada, ibilgailu handien gurgpilek eremu hori maniobratan zapaltzea ahalbidetuz.
- ALE eta kiroldegia lotzen dituen oinezkoentzako ardatza lehenetsi, zebrabidea lekualdatuz (ibilbidean desbideraketak eragin ez ditzan) eta goratuz (Txarapeatik datorren trafikoaren abiadura baretuz bide batez).

Markole (cruce de ALE):



Propuesta para el cruce de ALE (Aretxabaleta Lanbide Eskola)–bajada (subida) de Txarapea. / ARETXABALETAKO UDALA.


Jarduketa hau Mugikortasun Planean ere ari da lantzen Udala, 2025eko udaberri-udazkenean herritarren parte-hartzearekin egiten ari den proiektuan: <https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/bertan/2025/07/18/ayuntamiento-aretxa-baleta-pulsa-opinion-ciudadania-9894155.html> (irudietako orientazioa ez dator bat kartografian agertzen denarekin).

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033 (2)	— Jarduketa zehaztu eta gauzatu.	100.000

Oharrak	— (2) IUPIaren denbora-irismena 2026-2029 laurtekoari badagokio ere, 2030-2033 laurtekoa gehitu da jarduketa jasotzeko, epe ertaineko aurreikuspen gisa. Aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena).
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---
Beste eragileak	— ---
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea, hala badagokio. — Obra gauzatzea.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu eta gauzatu izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus aurreko fitxa (1.2.b). Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideen arteko gurutzaketak. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura.





Mugikortasun Planaren lanketan bidegurutzak egokitzea planteatu da baita ere (2025eko udaberri-udazkena). Ezkerrean, egungo egoera. Eskuinean, egitasmoaren eskema.

1.3.a	Eskaileretan egokitzapen-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.3. Ibilbide-sarea arrapala irisgarri eta eskailera seguruekin osatzea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Udalerriko kanpo-espazioetako eskailerak, irisgarritasunaren eta segurtasunaren ikuspegitik arazo edo eta erabiltzaile gehien dituztenak.
	
Egungo egoera	Herriko eskailera askoren diagnostiko orokorra: — Mailen dimentsioak ez dira egokiak. — Maila kopurua ez da araudiak ezarritakoa. — Eskubandak falta dira, ez dira bikoitzak, ez daude alde bietan edo geometria desegokia dute. — Ukimenezko zoladurak falta dira edo ez dira egokiak. Arrapalen diagnostiko orokorra: — Ohikoa da %8-ko malda gainditzea. — Ibilbide-tarte batzuk luzeegiak dira. — Zabalerak eta atsedenguneak ez daude ondo dimentsionatuta. — Eskubandak falta dira, ez dira bikoitzak, ez daude alde bietan edo geometria desegokia dute. — Ukimenezko zoladurak falta dira edo ez dira egokiak.



Eskailera askotan araudiak eskatzen duen eskubanda bikoitzak jarriak daude, eskaileren alde banatan.




Eskailera zaharretan batzutan, baina oraindik berrietan ere bai, irigarritasun-arloko araudia ez da erabat betetzen (Mitarten bata, ASE-komentuan bestea).


Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:


- Onura-kostua oreka kontuan izanik, herrian gehien erabiltzen diren eskaileretan eta egoera txarrean dutenetan egokitzapen-lanak egitea, batez ere segurtasuna helburu dutenak:

	_ Eskubanda bikoitzak jarri alde banatan. _ Eskailera-mailen ertzak erorketak saihesteko tratatu: ikusgarriagoak eginez eta testura nabarmenduz.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Mitarte Plazako eskaileran egokitzapen-lanak egin.	8.000
2027	—	---
2028	— Eskaileretan egokitzapen-lanak egin.	10.000
2029	— Eskaileretan egokitzapen-lanak egin.	10.000
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— ---	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Egokitzapen-lanak egitea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Egokitzapen-lanak egin izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Eskailerak. — Eskubandak eta barandak. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura.	

1.3.b	Araba Ibilbidea eta Bide Berdea lotzen dituen eskailera ordezkatu.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.3. Ibilbide-sarea arrapala irigarri eta eskailera seguruekin osatzea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Araba Ibilbidea eta Bide Berdea lotzen dituen eskailera (Solohandi 25, Goyaran eta Azkenaren atzean). 
Egungo egoera	— Egoera txarrean egoteaz gain, eskailera ez da segurua eta ez du irigarritasun arloko araudiak ezartzen dituen gutxieneko baldintza asko betetzen.  <i>Araba Ibilbidea eta Bide Berdea lotzen dituen eskailera</i>


Azalpena	Aurreikusi diren jarduketak: — Dagoen eskailera kendu eta berria jarri.  <i>Eskaileraren zabalerak araudiak eskatzen duen gutxienekoa gainditzea aurreikusten da, eta bazter batean bizikletentzako errai bat kokatzea. Ondorioz, araudiaren eskakizun bat ez da beteko, erreiaaren aldean ez bait litzateke eskubandarik jarriko.</i>	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— Dagoen eskailera kendu eta berria jarri.	25.000
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— ---	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	

Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Dagoen eskailera kentzeko eta berria jartzeko lanak.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa egin izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Eskailerak. — Eskubandak eta barandak. — Zoladura. — Seinaleztapen-zoladura.

1.4.a	Iturrizarreko igogailu-kabina jarri.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.4. Ibilbide-sarea arrapala irisgarri eta eskailera seguruekin osatzea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Iturrizar plazako azken etxebizitza-blokearen hegoaldea, plazatik Txarapea ibilbideraino. 
Egungo egoera	— Igogailuaren egitura egina dago. Beheko sarbidea, Iturrizar plazan, +241m-ko kotan dago, eta goikoa, Txarapea ibilbidean, +254m-ko kotan. — Eskaileraren ondoan eskailera zuzen bat dago. Batak zein besteak Deba ibaiaren alde bat bestearekin eta bere goialdearekin zuzenean egitea ahalbidetuko dute.  <i>Txarapea ibilbideko sarbidea, zebrabidearekin lerrokatuta. Ondoan ikus daiteke eskaileraren eskubanda.</i>

Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:
— Barruko luze-zabal librea 200*140cm-takoa duen kabina jartzea.




Beheko sarbideko planua (+241m-ko kota)

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Iturrizarreko igogailu-kabina jarri.	70.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— ---	

Udaleko arduradunak	— Hirigintza. - Beste sail inplikatuak: — ---
Beste eragileak	— ---
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Igogailu-kabina jartzea.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Iturrizarreko igogailu-kabina jarri izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Igogailuak eta eskailera/arrapala mekanikoak. — Seinaleztapen-zoladura.



Igogailuaren hego altxatua.

1.5.a	Basabe poligonoko bidegorria osatu.	
Ardatza	1. Hiri-ingurunea	
Helburua	1.5. Bidegorriak eta bizikletazko mugikortasuna irigarriagoak eta seguruagoak egitea.	
Lehentasuna	— Altua.	
Irismena	— Basabe poligonoa.	
		
Egungo egoera		
	Puntu honetatik aurrera bidegorria osatu gabe dago.	
Azalpena	Aurreikusi diren jarduketak: — Bidegorria osatu.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— Jarduketa zehaztu. — Obra gauzatu.	(4) 0 100.000

2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	— Fitxa honen amaieran jaso diren dokumentuetako gidalerroei jarraitzea gomendatzen da, bereziki Ministerioak argitaratu duen gidakoei.	

Gomendatutako dokumentazioa



Guía de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2023).

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/guia_recomendaciones/guia_de_infraestructura_ciclista.pdf



Bizikletaz.

Bizikletari eta bidegorriei eskainitako atala, Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean.

<https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/bizikletaz>




Bizikleta bidezko mugikortasuna udal ordenantzetan jasotzeko gomendio teknikoak.

Gipuzkoako Foru Aldundia, Esther Anaya (2017).
https://www.gipuzkoa.eus/documents/33095840/33220323/Ordenantzak+azkena_EUS.pdf/87fb99b2-432e-3b5b-1d9f-9eca31cce757?t=1655384183016



Bizikletaren udal gidaliburua. Nola garatu bizikleta bidezko mugikortasunerako politika lokalak.

Gipuzkoako Foru Aldundia, A. Sanz eta al. (2015).
https://www.gipuzkoa.eus/documents/33095840/33220323/Udal+gidaliburua_eus.pdf/a84d17f8-a1e6-07f7-53a4-c3b25bcf473d?t=1655383900178



Bizikletaren udal gidaliburua. Nola garatu bizikleta bidezko mugikortasunerako politika lokalak.

Gipuzkoako Foru Aldundia, A. Sanz eta al. (2006).
<https://www.gipuzkoa.eus/documents/33095840/33220323/Manual+bidegorri+GipEUSK.pdf/689c7206-bf92-fed7-a015-2b8168fe02ff?t=1655383625253>



Bizikleta eta tokiko gobernuak.

Ederbidea proiektua, Alfonso Sanz (2017).
<https://www.gipuzkoa.eus/documents/33095840/33220323/Bizikleta+eta+tokiko+gobernuak.pdf/8ebed90d-38b5-7ac4-6051-7c5de4ff89b7?t=1655384294058>



Gipuzkoan bizikleta garraiobide gisa erabiltzeari buruzko ikerketa soziologikoa 2023.

Gipuzkoako Foru Aldundia, Edorta Bergua
(2024).


https://www.gipuzkoa.eus/documents/33095840/33112692/Gipuzkoan+bizikleta+garraiobide+gisa+erabiltzeari+buruzko+ikerketa+soziologikoa+_2023.pdf/b118f9e1-77a3-a40c-53bc-03e3560be78a?t=1730721004797



Bizikleta bidezko mugikortasuna donostian barrena: azpiegituren eta ohituren analisia eta biztaleriaren pertzepzioa.

Alaitz Arrieta Iturzaeta (2017).


https://www.cristinaenea.eu/eu/download/contenidos/ficheros/03_MovilidadBicicleta_EUS.pdf

1.5.b	1b Sektoreko urbanizazioan bidegorria eta ibilbide osasungarria txertatu.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.5. Bidegorriak eta bizikletazko mugikortasuna irigarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— 1b Sektorea, eta bere lotura Lausitta zein Arbizelaiekin (hilerriko bidegurutzea).
	
Egungo egoera	— Eremua 2025eko udaberri-udan zehar zehaztu gabe dago. — Eremuak Bigarren Hezkuntzako institutua jarriko denez, joan-etorri ugari aurreikusten dira, oinez, patinetean zein bizikletaz.
Azalpena	— Eremu honetan zehar ibai bazterreko pasealekuari jarraipena ematea aurreikusten da. — Santutxon bidegorriarekin elkartzeko aukera dago. — IUPIari dagokionez, irizpide nagusiak dira: — Lehentasuna oinezkoen irigarritasunean eta segurtasunean jartzea. — Atsedenguneak egokitzea. — “Kolesterolaren ibilbide” gisa erabiliko dela aurreikustea, eta horretarako ekipatzea.


Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— Jarduketa gauzatu.	(6)
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (6) Aurrekontua zehaztu gabe: urbanizazio-proiektuaren arabera.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea. — Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektua idatzi izana, eta bere kostua. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	— 1.4.a jarduketa-fitxaren amaieran jaso diren dokumentuetako gidalerroei jarraitzea gomendatzen da, bereziki Ministerioak argitaratu duen gidakoei.	

1.5.c	Bidegorri-sarean hornikuntza- eta konponketa-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.5. Bidegorriak eta bizikletazko mugikortasuna irigarriagoak eta seguruagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Udalerriko bidegorri-sarea. 
Egungo egoera	— Aparkalekuen eskaintza ez da nahikoa zenbait lekutan. — Zenbait puntutan mantentze-lanak behar ditu bidegorrien sareak.  <i>ALE ondoko bizikleta-aparkalekua.</i>
Azalpena	Jarduketak barne hartuko du: — Bizikleta-aparkaleku berriak jarri: kokapenak zehazteko irizpide gisa erabiltzea aurreikusten da patineteentzako jarrita daudenen ondoan bizikletentzako elementuak jartzea. — Bidegorrien zoladuran konponketa-lanak egin.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— Bizikleta-aparkaleku berriak jarri.	(4*) 5.000
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029 (1)	— Bidegorrien zoladuran konponketa-lanak egin.	(4*) 25.000
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (1) Lehenengo laurtekoan, urtea zehaztu gabe, konponketak egiteko beharraren arabera. — (4*) Aurrekontuak egokitzapen-lanei dagokion kostua jasotzen du, horiek zehazteko aurrelanak Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten baita.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Udaltzaingoa, Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Konponketa-lanak gauzatzea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketak zehaztu izana. — Aparkalekuak jarri izana: kopurua eta kostua. — Egokitzapen- edo konponketa-lanak gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	— 1.4.a jarduketa-fitxaren amaieran jaso diren dokumentuetako gidalerroei jarraitzea gomendatzen da, bereziki Ministerioak argitaratu duen gidakoei. — Aparkatze-sistemei dagokionez, Ministerioaren gidak gomendatzen du erabiltzaileen trebezia eta indarra anitzak kontuan izatea, eta beraz, ahalegin fisiko gutxi eskatzen duten sistemak jartzea: esaterako, gupila altxatu beharrik gabe 60cm-tako tartearekin bizikleta uztea ahalbidetzen dutenak.	



Espazio gutxi dagoenean irudikoa bezalakoak jarri ohi dira: ez da gomendagarria irisgarritasunaren zein erabilerreztasunaren ikuspegitik.

1.6.a	Laborala-Lausitta tartea oinezkotu, Larrin plazarekin elkartzuz.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.6. Plazak eta espazio publikoak irisgarriagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Oinezkotzea: Lausitta kalea, Otalora-Durana-Erekabarren bidegurutzean hasi eta zubiaren beste alderaino, Larrin plaza ere hartuz (Erekabarren 2-8 zenbakien artekoa). — Lausitta kalea zabaltzea, trafikoaren bi norantzei lekua egiteko: zubian hasi eta Txarapea ibilbide aldera, kalearen iparraldeko bazterreko aparkaleku-zerrenda eta espaloia hartuz.
	
Egungo egoera	— Beheko irudietan ikusten den puntua herrigunera sarbidea da iparraldetik datozen ibilgailu askorentzako, eta trafikoa baretzeko hainbat saiakera egin badira ere (zoladura aldatu, lorontzi erraldoiak eta bestelako hiri-elementuak jarri, esaterako), abiadura altuan sartzen dira. — Parte-hartze prozesuan zein galdetegietan arriskuaren pertzepzioa nahiko zabaldua dagoela hauteman da, heldu zein haurren artean.



Otalora-Durana-Errekabarren kaleen arteko bidegurutzea: trafikoa baretzeko hainbat saiakera egin badira ere, oraindik ez du erabat galdu garai bateko errepide izaera.



Oinezkoen segurtasuna bermatu nahi horretan, ibilgailuek hartzen duten espazioa indartu da, oinezkoentzako ibilbide estu eta aldrebesak geratu direlarik. Goian, oinezkoen ibilbideak mugatzen eta baldintzatzen dituzten hesiak. Behean, jarduketaren bitartez harremanean jar daitezkeen bi plazatxoak, gau egun isolatuak.





Goiko eta beheko irudietan ikustendenez, gaur egun bidearen trazadurak, eta baita zoladurak berak ere, trafikoari ematen dio lehenetsuna. Goian, eskubitara, Errekabarren 2. zenbakiko garajera sarbidea.



Laussitta aldean, oinezkoen eremua zubian hasiko litzateke.

Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:

- Hasiera batean, “hirigintza taktikoaren” baliabideak aplikatuz, jarduketaren alderdi nagusiak ezarri. Honek behin-betiko proiektuan doikuntzak egitea ahalbidetzen du, behin-behineko esku-hartzearen ondorioak aztertu ondoren.
- Trafikoa:
 - Otalora-Durana aldetik zubirantz trafiko arrunta eragotzi, eta soilik larrialdi eta zerbitzuetako ibilgailuei utzi pasatzen
 - Iturrizar aldera egiteko aukera bakarra Laussitta aldetik eman: gaur egun norantza bateko kalea denez, aparkalekuen zerrenda kentzea, edo bestela, galtzada zabaltzea aurreikusten da (espaloia nahikoa zabal da).
- Espazioak eta zoladurak:
 - Plataforma bakarra egokitu Otalora-Durana bidegurutzetik zubiaren beste aldera arte.

- Plataforma harreman zuzenean jarri, bai udaletxearen eta parrokiaren arteko plazatxoarekin, bai eta Errekabarren 2-8 zenbakien arteko espazioarekin (Larrin plaza). Gainera, plaza hau berrurbanizatu, geometriarekin lotutako oztopoak eta arriskuak kentzeko, zoladurak ere aldatuz.
- Zoladura homogeneo bat erabili, oinezko izaera indartuko duena (asfaltoaren erabilera saihestuko da).
- Hiri-altzariak:
 - Hesiak kendu.
 - Espazioari egonleku-izaera emango dioten elementuak eta landaretza jarri, larrialdi eta zerbitzuetako ibilgailuak poliki pasatzea ahalbidetuko duen moduan jarri.

Peatonalización desde la parroquia hasta el puente

Así, en el entorno de Otalora-Lausitta, se propone **peatonalizar el tramo que va desde el cruce junto a la parroquia hasta el puente** —permitiendo solo el acceso a las personas usuarias de los garajes de Larrin Plaza número 2—, así como la **conexión Otalora-Durana en el lado de la Herriko Plaza**. Todas las entradas y salidas motorizadas a Lausitta pasarían a realizarse exclusivamente por Txarapea ibilbidea, ampliando, para ello, la calle.




Propuesta para el entorno de Otalora-Lausitta. / ARETXABALETAKO UDALA.


Jarduketa hau Mugikortasun Planean ere ari da lantzen Udala, 2025eko udaberri-udazkenean herritarren parte-hartzearekin egiten ari den proiektuan:
<https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/bertan/2025/07/18/ayuntamiento-aretxa-baleta-pulsa-opinion-ciudadania-9894155.html>

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Proiektua idatzi. — Behin-behineko esku-hartzea ezarri, hirigintza taktikoaren bitartez.	20.000 40.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---

2026-2029 (1)	— Obra gauzatu.	(3) 400.000
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (1) Lehenengo laurtekoan, urtea zehaztu gabe, konponketak egiteko beharraren arabera. — (3) Ekonomikoki baldintzatutako jarduketa, aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena).	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Proiektua idaztea. — Behin-behineko esku-hartzea ezartzea, hala badagokio. — Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektua idatzi izana, eta bere kostua. — Behin-behineko esku-hartzea ezarri izana, eta bere kostua, hala badagokio. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Oinezkoen ibilbideak. — Oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dituzten eremuak. — Atsedenguneak, plazak, jolasguneak eta parkeak. — Hirigintza taktikoa. — Zoladurak. — Seinaleztapen-zoladura. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.	



Mugikortasun Planaren lanketan eremuaren oinezkotzea planteatu da baita ere (2025eko udaberri-udazkena). Goian, egungo egoera. Behean, egitasmoaren eskema. IUPIan jarduketa-eremua zabaltzea aurreikusi da, Errekabarren 2-8 zenbakien arteko espazioa (Larrin Plaza) ere sartuz.

1.7.a	Urkuluko bidean eta itzulian egokitzapen-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.7. Parkeak eta ingurune naturalak irisgarriagoak eta inklusiboagoak egitea.
Lehentasuna	— Ertaina.
Irismena	— Urkuluko bidea eta itzulia.  The map displays a detailed view of the Urkuluko bidea area. A prominent red dashed line traces a path through the landscape, which includes a large body of water (Lake Urkulu) on the right side. The map is populated with numerous place names in green text, such as Sargaraizabal, Aizabola, Gorroeta, and many others. Topographical features like hills and valleys are indicated by brown contour lines. The map also shows various roads, some marked with numbers like 1111, and smaller landmarks like 'Etxepiko arro' and 'Zintakurte'.

Egungo egoera

Puntu honetatik aurrera, tarte batean ibiltari zein bizikleta-gidariek inguruko baserrietako ibilgailuekin partekatzen dute zirkuitua, segurtasunaren inguruko kezka agertzen dutelarik.



Herritarren ongizaterako baliabide garrantzitsua da Urkuluko urtegiko itzulia.



Eserlekuek ere mantentze-lanak behar dituzte. Aipatzekoa da modelo honek ez duela irigarritasun arloko araudia betetzen.



2013ko irudiak: neurri honetan edukitzeko egin behar diren mantentze-lanak Aretxabaletaren tamainako Udal batek dituen baliabideak gainditzen ditu, baina ulertzekoa da parte-hartze prozesuetan gai hau mahai gainean jartzea partaideek.

Azalpena	Urkuluko itzuliaren mantentze-lan orokorrez gain, aurreikusi diren jarduketak: — Segurtasuna hobetzeko lanak, motordun ibilgailuen abiadura baretzeko. — Atsedengune irisgarriak egokitzea, besteak beste eserleku irisgarriekin. Itzuliaz gain, herrigunetik urkulura iristeko bideetan esku-hartzeak egitea ere aurreikusten da.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— ---	---
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— Jarduketa zehaztu. — Egokitzapen-lanak gauzatu.	(4) 0 40.000
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Gipuzkoako Foru Aldundia.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Egokitzapen-lanak gauzatzea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu izana, eta bere kostua. — Egokitzapen-lanak gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Atsedenguneak, plazak, jolasguneak eta parkeak.	

1.8.a	Komun publikoak egokitu edo eta gehitu, irigarritasun-eta inklusio-irizpideei jarraituz.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.8. Hiri-ekipamendua irigarriagoa egitea.
Lehenetasuna	— Altua.
Irismena	— Herriko Plaza azpiko komun publikoak. — Herrigunea bera, komun publikoetara dagoen eskuragarritasunari dagokionez.
	
Egungo egoera	— Herriko Plaza azpiko komunak ez ditu irigarritasun arloko araudiak ezarriak dituen gutxieneko baldintzak betetzen. — Azaleraz nahiko espazio badago ere, bi mailatan banatua dago, eskailera batek lotuak. Arazo larria ez bada ere, aipatu behar da sarbideko guneak ez dela gutxieneko altuera libreria iristen.
	 <i>Bi mailatan banatua dago espazioa: behekoan emakumeentzako eta gizonentzako komun bana dago.</i>



Bi mailatan banatua dago espazioa: goikoan komun bat eta espazio libre bat daude.

Azalpena	Aurreikusi diren jarduketak: — Herriko Plazaren azpiko komuna egokitu: goiko mailan komun egokitua jartzea eta behekoan sexu bakoitzarentzako bana jartzea aurreikusten da.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Jarduketa zehaztu. — Obra gauzatu.	(4) 0 50.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — ---	
Beste eragileak	— ---	

Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obra gauzatzea.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketa zehaztu izana, eta bere kostua, hala badagokio. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Komun publikoak.

1.8.b	Hiri-altzariak eta jolas-elementuak egokitu eta gehitu, irisgarritasun- eta inklusio-irizpideei jarraituz.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.8. Hiri-ekipamendua irisgarriagoa egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Udalerriko ibilbide eta espazio publikoetako hiri-altzariak. — Udalerriko jolasguneetako jolas-elementuak.
	
Egungo egoera	Diagnostiko orokorra: — Banku edo eserlekuak: Irisgarritasun eskakizunetaz gain, araudiak ergonomiari lotutakoak ere ezartzen ditu. — Oro har, azken urteetan jarritako bankuek araudia betetzen dute, elementuari dagokionez behintzat. — Kokapenari dagokionez, zenbait kasutan ez da eserlekuaren ondoan araututako erreserbatutako espazioa uzten (gurpildun aulkari edo haur-orgari lekua egiteko). — Beste askotan (goiko irudian ez bezala), modu isolatuan jartzen dira, harreman sozialak sustatzeko gaitasuna baliatu ordez. — Bestalde, ahalegin fisikoa leuntzeko edota zainketa-lanetarako baliabide diren aldetik, zenbait kasutan hauteman da espazioan kokatzeko eta antolatze modua hobea izan daitekeela. Esaterako, parte-hartze prozesuan nabarmendu zen Txarapea ibilbide maldatsuen tarte luze batean (azken 750m inguru) ez dagoela eserleku bat bera ere. Eserleku horiek eraldatzea aurreikusten den zebrabideen inguruetan jariko lirateke (ikus "Txarapea Ibilbideko zebrabideak egokitu, segurtasuna hobetzeko" fitxa). — Paperontziei eta iturriei dagokionez, berrienek araudia bete ohi dute. Zenbait kasutan, ikusgaitasun urria duten pertsonentzat ez-detektagarriak izan daitezke. — Mutiloi edo bolardoetan hauteman dira arau-haustea, baxuegiak direlako edo ez daudelako inguruarekiko kontrastatuta. Irisgarritasun eskakizunetaz gain, Udaleko arduradun eta herritar askoren iritziz partekatua da oinezkoen ibilbideak oztopatzen dituzten elementuak direla, baina kotxeei behar ez bezala aparkatzea eragozteko neurri eraginkorra direla. Jolas-elementuen diagnostiko orokorra: — Jolasgune zaharrenetan hauteman dira gabezia handienak.

	— Azken urteetan jarri edo berritu diren jolasguneak irisgarriagoak dira. — Merkatuak eskaintzen dituen jolas-elementu egokitu edo irisgarri askotan hainbat gabezia hauteman daiteke, batez ere mugimenduari lotuta daudenetan. Esaterako, horietako asko espezifikoegiak dira (oso zaila da desgaitasun guztien berezitasunak elementu batekin asetzea), eta bestalde, ez da erraza eskaintzen dituzten aukera ludikoak erakargarriak izatea haurren gehiengoari dagokionez.	
Azalpena	— Udalak modu jarraian berritzen ditu hiri-altzariak eta jolas-elementuak, beharrak hauteman ahala eta finantzaketaren arabera. Esku-hartze hau IUPIan jasotzearen helburu nagusienak dira, batetik, berritze-lan horiek irisgarritasun- eta inklusio-irizpideak txertatuz egitea, eta bestetik, urtero xede horrekin partida bat izango dela bermatzea. — IUPI honek jolas-elementuetan inbertsio berezia egitea aurreikusi du: adierazi den aurrekontuaren barruan, elementu batzu irisgarriak izango dira. — “Kolesterolaren ibilbideak” ekipatzen joatea ere aurreikusten da, ez soilik paseorako ibilbide gisa, baita adinekoen jarduera fisikorako eta sozialerako baliabide gisa ere.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Hainbat jolasgunetan jolas-elementuak berritu eta gehitu.	(4*) 75.000
2027	— Herrian zehar hiri-altzariak eta jolas-elementuak egokitu eta gehitu.	(4*) 15.000
2028	— Herrian zehar hiri-altzariak eta jolas-elementuak egokitu eta gehitu: ibai ertzeko pasealekuetan atsedenguneak egokitu.	(4*) 15.000
2029	— Herrian zehar hiri-altzariak eta jolas-elementuak egokitu eta gehitu.	(4*) 15.000
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4*) Aurrekontuak egokitzapen-lanei dagokion kostua jasotzen du, horiek zehazteko aurrelanak Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten baita.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Gazteria eta Hezkuntza, Gizarte Zerbitzuak, Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Egokitzapen-, instalakuntza- edo konponketa-lanak egitea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketak zehaztu izana, eta bere kostua, hala badagokio. — Berritu, egokitu edo gehitutako elementuen kopurua, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Atsedenguneak, plazak, jolasguneak eta parkeak. — Jolas-elementuak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak.	

1.8.c	Zabor-bilketa irisgarriagoa eta seguruagoa egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	1.8. Hiri-ekipamendua irisgarriagoa egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Herriguneko hiri-hondakinen edukiontziak eta multzoen kokapen eta ingurunea.
	
Egungo egoera	Diagnostiko orokorra: — Hondakinen edukiontziei dagokienez, gehienak albo-kargakoak dira (errefusa, organikoa, ontziak eta papera). Ahoaren altuera gehiegizkoa da, araudiak elementu horietarako aurreikusten duen 70-120cm-tik gora. — Gainera, tapadun edukiontziak irekitzeko mekanismoak ez dira nahikoa irisgarriak edo erosoak: pedalak, txartelak, estalkiak... — Iglu itxurako edukiontzien kasuan ere, ahoa altuegi dago. — Edukiontzien kokapenari dagokionez, oinezko ibilbide egokitutik irisgarri egon behar dute eta hori ez da kasu guztietan betetzen: edukiontziak bi lerrotan jartzen direnean edo galtzada mailan, espaloitik urrun daudenean, adibidez. — Bestalde, azken urteotan edukiontzi gehiago agertu izanak (erropa, olio, gailu txikiak...), aurreikusitako gunetean espazio arazoak sortu dituzte, edukiontzi batzu traban edo aparte geratzen direlarik. — Irisgarritasun arazoak ez dira soilik diseinutik eratorriak: batzuk diziplina-ezaren ondorio dira (erabiltzaileek zaborra lurrean uzten dutenean, adibidez), beste batzuk bilketa-lan desegokiaren ondorio (hustu ondoren behar bezala uzten ez direnean) eta badira mantentze-lan eskasaren ondorio direnak ere (pedala zapaldu eta tapa nahikoa altxatzen ez denean, adibidez).



Orohar, zebrabideetan gidarien ikus-eremua oztopatu gabe jarrita daude edukiontzi-taldeak, zebrabidearen ondoren alegia.



Bedarretan plataforma eraiki zen edukiontziak irisgarriagoak izateko. Ikus plataforma prefabrikatuak, "2.1.b Autobus-geralekuak egokitu" fitxan.

Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:

— Edukiontzi irisgarriagoak izateko:

— Debagoieneko Mankomunitatearen eskumena izanik, edukiontzi irisgarriagoen beharra eta alternatibak aurkeztu eta landu bertan.

	— Edukiontzien guneak irisgarriagoak egiteko: — Zabor-edukiontzien inguruetan egokitzapen-lanak egin. — Ikus irizpideak fitxa honen amaieran.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Debagoieneko Mankomunitatean zabor-edukiontzi irisgarriagoen beharra landu.	(4) 0
2027	— Zabor-edukiontzien inguruetan egokitzapen-lanak egin.	(4*) 20.000
2028	— ---	---
2029	— Zabor-edukiontzien inguruetan egokitzapen-lanak egin.	(4*) 20.000
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da. — (4*) Aurrekontuak egokitzapen-lanei dagokion kostua jasotzen du, horiek zehazteko aurrelanak Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten baita.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Obrak/Zerbitzuak, Udaltzaingoa.	
Beste eragileak	— Debagoieneko Mankomunitatea, Mankomunitateko beste udalak.	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Egokitzapen-lanak egitea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Debagoieneko Mankomunitatean zabor-edukiontzi irisgarriagoen gaia aurkeztu eta landu izana. — Jarduketak zehaztu izana, eta bere kostua, hala badagokio. — Egokitutako guneen kopurua, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Hiri-hondakinen edukiontziak.	

Garraioa

2.1.a	Aparkaleku egokituen irigarritasuna eta banaketa bidezkoa bermatu.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	2.1. Garraio-azpiegitura irigarriagoa egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Herriguneko aparkaleku egokituen irigarritasuna eta banaketa.
	
Egungo egoera	— Orokorrean, azken aldian egin direnak ondo egokituta daude. — Aldiz, zaharrenetan akatsak eta gabeziak hautematen dira.
	  Diagnostiko orokorra: — Espaloiara sarbiderik ez. Asko dira galtzadaren eta espaloiaren arteko koska gairatzeko ibirik ez duten aparkaleku erreserbatutak. Oinezko pasabide goratuen ondoan baldin badaude honek egiten du ibiaren lana, galtzadatik igarotzeak dakarren segurtasun falta kontuan hartu behar delarik. [Ikus adibide bat fitxaren amaieran]

	– Neurri desegokiak. Ohikoa da margotutako plazek araututako neurriak ez izatea. Plazen neurria ez ezik, transferentzia eremuarena ere kontuan hartu behar da, garrantzi handia baitu honen erabilera. Araudi eguneratuek transferentzia eremuari ematen diote garrantzia, ibilgailua utzi ondoren egin beharreko maniobrak errazteko duen eraginagatik. – Seinaleztapen falta. Plazan INI (Irisgarritasun Nazioarteko Ikurra) margotzeaz gain, seinaleztapen bertikalak garrantzi handia du, distantziatik plaza ikusgai bilakatzeko. – Plazen kokapenari dagokionez, herritarren eskaerek eragin handia izan dute, ikuspegi global baten arabera desorekak hauteman daitezke larrik. – 2018ko Planak jada jasotzen ditu egokitu beharreko aparkalekuak, eta horietan egin beharreko lanak. – Ikus irizpideak fitxa honen amaieran.	
Azalpena	Aurreikusitako diren jarduketak: – Kokapenaren arabera: ibilbide irisgarri eta segurueta ibilbideak bermatu, leku egokiagoetara lekualdatu... – Gutxieneko neurriak bermatu. – Margoketa-lanak egin, seinaleztapen bertikala jarri.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	– ---	---
2027	– Aparkaleku egokituak gehitu edo eta dauden irisgarritasuna bermatzeko egokitzapen-lanak egin.	(4*) 10.000
2028	– ---	---
2029	– Aparkaleku egokituak gehitu edo eta dauden irisgarritasuna bermatzeko egokitzapen-lanak egin.	(4*) 10.000
2026-2029	– ---	---
2030-2033	– ---	---
Oharrak	– (4*) Aurrekontuak egokitzapen-lanei dagokion kostua jasotzen du, horiek zehazteko aurrelanak Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten baita.	
Udaleko arduradunak	– Hirigintza. Beste sail inplikatuak: – Udaltzaingoa, Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	– ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	– Egokitzapen-lanak egitea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	– Jarduketak zehaztu izana, eta bere kostua, hala badagokio. – Gehitutako aparkaleku egokituaren kopurua, eta kostua. – Egokitze-lanak egin diren erreserbatutako aparkalekuen kopurua, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: – Aparkaleku egokituak.	

2.1.b	Autobus-geralekuak egokitu.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	2.1. Garraio-azpiegitura irigarriagoa egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Herriguneko autobus-geralekuen irigarritasuna eta erosotasuna. 
Egungo egoera	— Zenbait gerdalekuan markesinak ez dira egokiak edo erosoak: neurriz txikiak dira, edo ekipamendua ez da nahikoa edo egokitu. — Zenbait gerdalekuan autobusera igozteko arazoak sortzen dira. Askotan, autobusera igozteko eta bertatik jeisteko arazo handienek oinarri bat daukate: autobusak gero eta handiagoak izanik, herriguneeetan ez daukate maniobrak egiteko nahiko espazio.  — Ondorioz, gidariek ezin dute autobusa espaloien bazterraren ondoan gelditu, eta esate baterako, autobusera igo nahi duten erabiltzaileek bi aukera dituzte, biak zailak pertsona askorentzako. Bata, galtzadara jeistea autobusera hurbiltzeko, baina gero oina lehenengo eskailera-mailara igozteko kostatu egiten zaie. Eta bestea, espaloitik jeitsi gabe pausoa luzatzea autobuseraino. Batean zein bestean, bai igozteko zein jeisterakoan, erorketa-arriskua areagotzen da.

Azalpena

Aurreikusi diren jarduketak:



- Autobus-geralekuetako markesinak hobetu: erabiltzaile asko dituzten geralekuetan markesina handiagoak jarritz, markesinan eta bere inguruetan eserlekuak jarritz (ez dute zertan izan guztiak egokituak), informazio egokia emanaz formatu egokietan... Ikus irizpideak fitxa honen amaieran.
- **Ikus irizpideak fitxa honen amaieran.**
- Autobusera sartzeko plataforma eraikitzea (ikus hiri-hondakinen edukiontziak jartzeko eraiki zenaren irudia 1.8.c fitxan). Plataforma horiek, bertan eraiki ordez, fabrikatzaile bati erosi eta jar daitezke: goian, Escofet etxeko produktuaren irudiak, eta azpian, Crous etxeak fabrikatzen dituenak. Plataforma hauen abantaila bat da lekuz mugitu daitezkeela, edo beste puntu batean berrerabili, behin geraleku batean bere funtzioa bete dutenean.



Plataforma Bus Izquierda

Plataforma Bus Central

Plataforma Bus Derecha



305 x 190 x 18 cm / 1800 kg

300 x 190 x 18 cm / 1800 kg

305 x 190 x 18 cm / 1800 kg

Goiko bi irudietan, Escofet etxearen produktuak.



Goiko hiru irudietan, Crous etxearen produktuak.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Autobus-geralekuetan egokitzapen-lanak egin.	(4*) 50.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029 (1)	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4*) Aurrekontuak egokitzapen-lanei dagokion kostua jasotzen du, horiek zehazteko aurrelanak Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten baita.	

Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Udaltzaingoa, Obrak/Zerbitzuak.
Beste eragileak	— Lurraldebus.
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Egokitzapenak egitea.
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketak zehaztu izana, eta bere kostua, hala badagokio. — Egokitutako gune eta elementuen kopurua, eta bere kostua.
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Markesinak eta geralekuak. — Hiri-altzariei buruzko fitxak. — Seinaleztapen-zoladura.

Eraikin publikoak

3.1.a Udaletxean igogailua jarri eta komunak egokitu.	
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	3.1. Udal-eraikinak irisgarriagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Udaletxearen egungo egoitza nagusia, Arratabe jauregian.
	
Egungo egoera	— Udaletxeak irisgarritasun-arloko oztopo eta gabezia ugari ditu. — Arratabe jauregian dago kokatua: XVIII mendeko eraikin barrokoa da, monumentu kategoria duen (babes-maila altua, EAO 1964-02-29). — Babes-maila altua izateak egokitzapen-lanak egitea zailtzen du. — Oztopo edo gabezia garrantzitsuena komunikazio bertikala da: jada igogailua sartzeko proiektua idatzia dago. — Gune edo elementu gehiagotan hauteman dira irisgarritasun-gabeziak: komunetan esaterako.
Azalpena	Aurreikusi diren jarduketak: — Proiektua berrikusi irisgarritasunaren ikuspegitik: araudiak ezartzen dituen minimoak gaindituz ahal denean, eta bestetik, araudian ez datozen gaiak txertatuz (zainketa-lanak, genero-aniztasuna...). — Obra gauzatu. Aurreikusi diren gune eta elementu nagusienak: — Igogailua. — Komunak. Har daitekeen espazioa mugatua izanik, ez da baztertzeko komun binarioak ezartzen dituen araua zalantzan jartzeko aukera, bide batez irisgarritasuna errazten delarik.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Proiektua berrikusi irigarritasunaren ikuspegitik. — Proiektuan jasotako obra gauzatu.	(4) 0 (3) 360.000
2027	— ---	---
2028	— ---	---
2029	— ---	---
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (3) Ekonomikoki baldintzatutako jarduketa, aurrekontua modu berezian jaso da IUPIaren aurrekontu orokorrean (ikus Jarduketa Planaren laburpena). — (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Udaltzaingoa, Obrak/Zerbitzuak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Obra gauzatzea.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Proiektuan irigarritasuna hobetzeko hobekuntzak txertatu izana. — Obra gauzatu izana, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Erabilera publikoko eraikinetako sarbidea. — Erabilera publikoko eraikinetako barne-irigarritasuna. — Erabilera publikoko eraikinetako komunikazio bertikala. — Erabilera publikoko eraikinetako arreta-guneak. — Eraikin publikoetako komunak.	

3.1.b	Udal-eraikinetako espazio nagusietan egokitzapen-lanak egin.
Ardatza	1. Hiri-ingurunea
Helburua	3.1. Udal-eraikinak irisgarriagoak egitea.
Lehentasuna	— Altua.
Irismena	— Erabiltzaileen ezaugarriak edo kopurua kontuan izanik, irisgarritasunaren, zainketen eta segurtasunaren ikuspegitik lehenetsitako udal-eraikinetako espazio nagusiak. 
Egungo egoera	— Araudia erreferentzia gisa hartzen bada, udal-eraikin guztietan hauteman daitezke irisgarritasunari eragiten dioten akatsak eta gabeziak. — Arazoak edo gabeziak edonon topa daitezke, baina orohar, esan daiteke honako gune eta elementuak direla irisgarritasuna gehien baldintzatzen dutenak: — Sarbideak eta harrera-guneak. — Eraikin publikoetako errotulazioa eta informazioa. — Zirkulazio horizontalak eta barruko ateak. — Zirkulazio bertikalak eta eskailerak. — Komunak. — Planaren denbora-irismena lau urtekoa izanik, IUPI honek planteatzen duena da ez dela eraginkorra eraikinak banan-bana hartu eta irisgarritasun arloko araudira goitik behera egokitu behar direla ezartzea. Metodologia horrekin egin izan dira aurreko bi hamarkadetan Irisgarritasun Plan gehienak, eraginkortasuna baxua izan delarik.

Sin embargo, debido a que desde la redacción del Plan de Accesibilidad del 2005 han transcurrido 13 años, el presupuesto estimado para los edificios se ha actualizado según el incremento del IPC durante este periodo de tiempo (26,83 puntos según datos de Eustat).

Edificio	Presupuesto Total
ED01 AYUNTAMIENTO	169.277,21 €
ED02 ESCUELAS KURTZEBERRI	151.251,73 €
ED03 RESIDENCIA DE ANCIANOS	249.372,46 €
ED04 EUSKAL TXOKO	123.747,79 €
ED05 POLIDEPORTIVO	216.648,95 €
TOTAL	910.298,14 €

TABLA 4: PRESUPUESTOS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES (2018)

2018ko Irisgarritasun Planaren eguneraketako dokumentaziotik ateratako irudia, udal-erakinetan egin beharreko jarduketak jasotzen dituena. Berez, 2005eko Planeko zerrenda eta lehenespena errepikatzen du, prezioak eguneratuz. Esan daiteke gaur egun informazio honek zentzua galdu duela hein handia batean.

Azalpena

Urtero jarduketa-mota batekin herriko udal-erakinek "orraztea" aurreikusten da, antzeko irizpideei jarraituz arazo edo behar gehien dituzten guneetan esku-hartzeak eginez.

- **Ikus jarduketa-fitxa honen amaieran "Jarduketarako irizpideak" atala:** bertan adierazi den dokumentazioak diagnostikorako gidalerro gisa erabiltzea aurreikusten da.
- Ikus baita ere **"Udaleko arduradunak"** atala fitxa honetan: IUPI honetan proposatzen dena da udal-erakinetako arduradun bakoitzak diagnostikatzea "bere" eraikina, eta Hirigintzarekin elkarlanean zehaztea eta lehenestea jarduketak urtero.

Ebaluaketen arabera doikuntzak egitea aurreikusten bada ere, IUPI honetan honakoak jaso dira:

- Sarbideak eta harrera-guneak egokitu.
- Sarbideen ondoan errotulazio irisgarria eta homogenea jarri.
 - Ikus "6.5.a. Udalerrirako seinaleztapen irisgarria, ulergarria eta homogenea diseinatu, eta eraikin publikoetako sarbideetan errotulazioa jarri" jarduketa-fitxa, "Udal irisgarria" eremu nagusiari dagokion dokumentuan".
- Eraikinen barruko ateak aldatu.
- Eskaileretan irisgarritasun eta segurtasun egokitzapenak egin.

Igogailuak eta komunak. Ez dira sartu jarduketa-fitxa honetan, behar izaten den aurrekontua ez datorrelako bat jarduketa-fitxa honetan proposatu den lan-metodologiarekin.

- Esparru horiei dagozkien jarduketak jaso dira "3.1.a. Udaletxean igogailua jarri eta komunak egokitu" eta "1.8.a. Komun publikoak egokitu eta gehitu, irisgarritasun- eta inklusio-irizpideei jarraituz" fitxatan.

Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Sarbideak eta harrera-guneak egokitu.	(4*) 40.000
2027	— Sarbideen ondoan errotulazio irisgarria eta homogenea jarri.	Ikus 6.5.a

2028	— Eraikinen barruko ateak aldatu.	(4*) 25.000
2029	— Eskaileretan irisgarritasun eta segurtasun egokitzapenak egin.	(4*) 25.000
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4*) Aurrekontuak egokitzapen-lanei dagokion kostua jasotzen du, horiek zehazteko aurrelanak Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten baita.	
Udaleko arduradunak	— Hirigintza. Beste sail inplikatuak: — Obrak/Zerbitzuak, udal-eraikinak kudeatzen dituzten Sailak.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— Egokitzapenak egitea, hala badagokio.	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Jarduketak zehaztu izana, eta bere kostua, hala badagokio. — Egokitutako gunek eta elementuen kopurua, eta bere kostua.	
Jarduketarako irizpideak	Ikus hurrengo fitxak, "Araudia, irizpideak eta gomendioak" dokumentuan: — Erabilera publikoko eraikinetako sarbidea. — Erabilera publikoko eraikinetako barne-irisgarritasuna. — Erabilera publikoko eraikinetako komunikazio bertikala. — Erabilera publikoko eraikinetako arreta-guneak. — Eraikin publikoetako komunak.	

Espazio eta jarduera pribatuak.

4.1.a	Merkataritza-, ostalaritza- eta zerbitzu-establezimenduen irigarritasuna hobetzeko laguntzak diseinatu eta gauzatu.
Ardatza	4. Espazio eta jarduera pribatuak.
Helburua	4.1. Espazio eta jarduera pribatuen irigarritasun baldintzak hobetzeko laguntzak diseinatzea eta gauzatzea.
Lehenetsuna	— Altua.
Irismena	— Udalerrian dauden sarbide publikoko establezimenduak.
	
Egungo egoera	— Orokorrean, sarbide publikoko establezimenduetako irigarritasun-maila altua da. — Irigarritasuna hobetzeko obrei dagokien tasatan hobariak aplikatzen ditu Udalak: ikus "Dirulaguntzen Plan Estrategikoa eta Ordenantza Fiskala berrikusi irigarritasun irizpideak txertatuz" fitxa "Udal irigarria" esparruari dagokion jarduketa-planean.
Azalpena	— Irigarritasuna hobetzeko obren tasen gainean hobariak aplikatzen jarraitzea aurreikusten da. — Lokalen irigarritasunaz haratago, eta zerbitzuen irigarritasuna areagotzea sustatzeko, udal-eragileek jasoko duten prestakuntza herriko establezimenduetako

	arduradun zein langileengana zabaltzea aurreikusten du Udalak, edukiak eta metodologia beren beharretara egokituz. Ikus "Herritarrak irisgarritasun unibertsalaren inguruan sentsibilizatu" fitxa "Udal irisgarria" esparruari dagokion jarduketa-planean.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)
2027	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)
2028	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)
2029	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (4) Aurrekonturik gabeko jarduketa: Udalak bere baliabideekin egitea aurreikusten da. — (5) Hobaria edo zehaztu gabeko dirulaguntza izanik, ez dagokio aurrekontu bat jartzea.	
Udaleko arduradunak	— Idazkaritza/Kontu-hartzailetza, Diruzaintza. Beste sail inplikatuak: — Hirigintza.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— ---	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Aplikatutako hobariak edo emandako dirulaguntzak: obra kopurua eta zenbatekoa.	
Jarduketarako irizpideak	— ---	

Gomendatutako dokumentazioa	 Hagamos accesible nuestro negocio. Ayuntamiento de Barcelona. (2016). https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/131734/1/AAFF_CAST_GuiaComer%c3%a7osAccessibles_Digital.pdf
-----------------------------	---

4.1.b Etxebizitza-eraikinetan irisgarritasuna hobetzeko obrak egiteko laguntzak diseinatu eta gauzatu.		
Ardatza	4. Espazio eta jarduera pribatuak.	
Helburua	4.1. Espazio eta jarduera pribatuen irisgarritasuna hobetzeko laguntzak diseinatzea eta gauzatzea.	
Lehentasuna	— Altua.	
Irismena	— Udalerriko etxebizitza-eraikinak.	
		
Egungo egoera	— Etxebizitza kolektiboko eraikin askotan espazio komunetan irisgarritasun arazoak daude (sarbideen inguruetan, atarietan, komunikazio bertikaletan). — Irisgarritasuna hobetzeko obrei dagokien tasatan hobariak aplikatzen ditu Udalak: ikus "Dirulaguntzen Plan Estrategikoa eta Ordenantza Fiskala berrikusi irisgarritasun irizpideak txertatuz" fitxa "Udal irisgarria" esparruari dagokion jarduketa-planean.	
Azalpena	— Irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean hobariak aplikatzen jarraitzea aurreikusten da.	
Kronograma	Jarduketa zehatzak	Kostua (€)
2026	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)
2027	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)
2028	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)

2029	— Hobariak aplikatu edo dirulaguntzak eman irisgarritasuna hobetzeko obren tasen gainean.	(4) (5)
2026-2029	— ---	---
2030-2033	— ---	---
Oharrak	— (5) Hobaria edo zehaztu gabeko dirulaguntza izanik, ez dagokio aurrekontu bat jartzea.	
Udaleko arduradunak	— Idazkaritza/Kontu-hartzailera, Diruzaintza. Beste sail inplikatuak: — Hirigintza.	
Beste eragileak	— ---	
Esleipenak eta kanpo-baliabideak	— ---	
Ebaluazio eta jarraipen adierazleak	— Aplikatutako hobariak edo emandako dirulaguntzak: obra kopurua eta zenbatekoa.	
Jarduketarako irizpideak	— Igogailurik ez duten etxebizitza kolektiboetan hura instalatzeko obrak egitea sustatzeko, hobariak ematea baino are eraginkorragoa izan daiteke Udalak eraikin bakoitzaren bideragarritasunaren (araudizkoa, teknikoa, ekonomikoa) inguruko aurrelanak egitea, herri mailan.	

Gomendatutako dokumentazioa	 Irisgarritasun unibertsalari eta jabetza horizontalari buruzko gida. Elkartean (2020). https://elkartean.org/pdf/irisgarritasun-unibertsala-eta-jabetza-horizontala.pdf
------------------------------------	--



Irigarritasun Unibertsalerako Plan Integrala hurrengo dokumentuek osatzen dute:

- I. IUPI: Memoria.
- II. Eranskina: Jarduketa-Plana: Udalerrri irigarria.**
- III. Eranskina: Jarduketa-Plana: Udal irigarria.
- IV. Eranskina: Araudia, irizpideak eta gomendioak.
- V. Eranskina: Parte-hartzearen memoria.

